



Impressora multifunções HP PageWide Pro 477dw

Relação qualidade/preço imbatível. Velocidade inigualável.

Melhor relação qualidade/preço e velocidade – a HP PageWide Pro oferece o mais baixo custo total de propriedade e as velocidades mais rápidas da sua classe.^{1,2} Obtenha digitalização frente e verso rápida e as melhores funcionalidades de segurança e eficiência energética.^{3,4}



Impressora com segurança dinâmica ativada. Destina-se apenas a ser utilizada com consumíveis que utilizam um chip HP Original. Os consumíveis com um chip de outra marca poderão não funcionar, e aqueles que funcionam atualmente poderão não funcionar no futuro. Saiba mais em:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Cores profissionais, custo total extraordinário

- Resultados que tanto deseja e uma relação qualidade/preço duradoura a um custo total de propriedade extraordinário, o mais baixo da sua classe.²
- Imprima a cores com qualidade profissional numa variedade de tipos de papel – perfeito para a utilização no escritório.
- Imprima mais páginas e substitua os consumíveis com menos frequência, utilizando os Consumíveis HP PageWide Originais de elevado rendimento.⁵
- Gaste menos tempo e orçamento com a manutenção programada com a tecnologia HP PageWide simplificada.⁶

A impressora multifunções mais rápida da sua classe¹

- Espere menos e faça mais com as velocidades incomparáveis¹ – até 55 ppm – e a mais rápida impressão da primeira página da sua classe.⁷
- Obtenha rápida digitalização frente e verso diretamente para o e-mail e a cloud com esta impressora multifunções com suporte LDAP.⁸
- Faça a gestão de tarefas a partir de um ecrã tátil de 10,9 cm (4,3 pol.). Imprima ficheiros Microsoft® Word e PowerPoint® ficheiros a partir de USB.⁹
- Imprima a partir do seu dispositivo móvel com Wi-Fi Direct e tecnologia de impressão através de toque NFC – não é necessário uma rede.^{10,11}

Tecnologia comprovada. Eficiência energética de qualidade superior.⁴

- Minimize o tempo de inoperacionalidade com a tecnologia HP PageWide que proporciona um desempenho fiável exigido pelas empresas.
- Poupe com a tecnologia HP PageWide concebida para consumir menos energia do que qualquer impressora multifunções da sua classe.⁴
- Imprima documentos a cores com qualidade profissional e o desempenho que tanto deseja com os Consumíveis HP PageWide Originais.

As melhores funcionalidades de segurança³ e gestão

- Ajude a proteger o seu investimento e a alargar as capacidades, conforme a evolução das suas necessidades com um portfólio de soluções.¹²
- Ajude a garantir a segurança de informações confidenciais. Introduza um PIN no dispositivo para obter os trabalhos de impressão.
- Monitorize o uso de cores e reduza os custos de impressão com HP Colour Access Control.¹³
- Ajude a manter a sua impressora segura, desde o arranque até ao encerramento, com inicialização segura e validação de integridade do código segura.

Descrição do produto

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	L0S07AE Consumível HP PageWide Original 973X Preto de elevado rendimento (aprox. 10.000 pág.)
	F6T81AE Consumível HP PageWide Original 973X Ciano de elevado rendimento (aprox. 7000 páginas)
	F6T82AE Consumível HP PageWide Original 973X Magenta de elevado rendimento (aprox. 7000 páginas)
	F6T83AE Consumível HP PageWide Original 973X Amarelo de elevado rendimento (aprox. 7000 páginas)
Acessórios	D3Q23A Bandeja de Papel para 500 folhas HP PageWide Pro
	POV04A Bandeja de Papel e Suporte HP PageWide Pro 2x500-sheet
Serviço e suporte	U8ZW7E - Suporte de hardware HP, 3 anos, no dia útil seguinte para HP PageWide Pro X477
	U8ZW8E - Suporte de hardware HP, 4 anos, no dia útil seguinte para HP PageWide Pro X477
	U8ZW9E - Suporte de hardware HP, 5 anos, no dia útil seguinte para HP PageWide Pro X477
	U8ZY4PE - Suporte de hardware HP, 1 ano, pós-garantia, no dia útil seguinte para HP PageWide Pro X477
	U8ZY5PE - Suporte de hardware HP, 2 anos, pós-garantia, no dia útil seguinte para HP PageWide Pro X477
	U8ZX8E - Serviço HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, no local para HP PageWide Pro X477
	U8ZX9E - Serviço HP, 4 anos, troca no dia útil seguinte, no local para HP PageWide Pro X477
	U8ZY0E - Serviço HP, 5 anos, troca no dia útil seguinte, no local para HP PageWide Pro X477
U8ZY8PE - Serviço HP, 1 ano, pós-garantia, troca no dia útil seguinte, no local para HP PageWide Pro X477	

Especificações técnicas

Modelo	Impressora multifunções HP PageWide Pro 477dw
Número do produto	D3Q20B
Funções	Impressão, cópia, digit., fax
Painel de controlo	Visor gráfico a cores (CGD) de 10,92 cm (4,3 pol.), ecrã tátil de infravermelhos
Imprimir	
Velocidade de impressão ¹	Preto (A4, normal) Até 40 ppm; Cores (A4, normal) : Até 40 ppm; Preto (A4, frente e verso) : Até 21 ipm; Cores (A4, frente e verso) : Até 21 ipm; Preto (escritório geral) : Até 55 ppm; Cores (escritório geral) : Até 55 ppm;
Impressão da primeira página ²	Preto (A4, pronta) : Em apenas 6,5 seg.; Cores (A4, pronta) : Em apenas 7 seg.;
Resolução de impressão	Preto (melhor) : Até 1200 x 1200 ppp otimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (em papel normal e não especificado, HP Premium Presentation Matte e HP Brochure Matte); Cores (melhor) : Até 2400 x 1200 ppp otimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (em papel fotográfico HP Advanced);
Ciclo mensal de produtividade ³	Até 50,000 páginas A4; Volume mensal de páginas recomendado ⁴ : 750 a 4500
Funcionalidades de software inteligente de impressora	HP ePrint; HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Pré-visualização de impressão; Impressão frente e verso automática; Impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16); Agrupamento; Impressão de folhetos; Páginas de capa; Seleção de tabuleiro; Conversão de escala; Orientação vertical/horizontal; Escala de cinzentos de alta qualidade e apenas tinta preta; Modos de impressão (ppp) General Office/Professional/Presentation/Maximum; Porta USB frontal; Cópia/Digitalização/Fax; Atalhos do painel de controlo; Impressão com PIN HP UPD; HP Color Access Control; Opcional: Soluções de extensibilidade HP e de terceiros; Sem fios
Idiomas de impressão padrão	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulação HP Postscript nível 3
Área de impressão	Margens de impressão Superior: 4,2 mm, Inferior: 4,2 mm, Esquerda: 4,2 mm, Direita: 4,2 mm; Área máxima de impressão : 201,6 x 347,1 mm
Impressão sem margens	Não
Número de tinteiros	4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo)
Suporte multitarefa	Sim
Cartões de memória compatíveis	Nenhum
Cópia	
Velocidade de cópia ⁵	A preto (A4, ISO) : Até 40 cpm; Cores (A4, ISO) : Até 40 cpm
Especificações da fotocopiadora	Cópia de ID; Redimensionar; Qualidade; Mais claro/mais escuro; Cópia frente e verso; Seleção de tabuleiro; Agrupar; Margens de encadernação; Pré-visualização de cópia com recorte e redimensionamento; Melhoramentos; Ativação/Desativação de cópia; Ativação/Desativação de cópia a cores; Controlo do acesso à cor; Autorização e autenticação nativas; Definir como novas predefinições; Número máximo de cópias : Até 99 cópias; Resolução de cópia : Até 600 ppp; Reduzir/Aumentar : 25 até 400%;
Funcionalidades de software inteligente de copiadora	Reduzir/Ampliar a partir do vidro do scanner (25 a 400%); Agrupar; Cópia frente e verso; Ajustes de imagem (escuridão, nitidez)
Digitalizar	
Velocidade de digitalização	Normal (A4) : Até 25 ipm (monocromático e a cores); Frente e verso (A4) : Até 26 ipm (monocromático e a cores)
Formatos dos ficheiros digitalizados	Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF pesquisável (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Especificações do scanner	Tipo de scanner Base plana, ADF; Tecnologia de digitalização : Sensor de imagem por contacto (CIS – contact image sensor); Modos de entrada de digitalização : Aplicações do painel frontal: Copiar, Digitalizar para e-mail com autenticação LDAP de endereço de e-mail, Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para USB, Digitalizar para SharePoint, Digitalizar para computador com software; Aplicações de cliente: EWS, HP Scan App, compatível com HP Capture and Route; Versão TWAIN : Versão 1,9; ADF com digitalização frente e verso : Sim; Tamanho máximo de digitalização (base plana, ADF) : 216 x 356 mm; Resolução ótica de digitalização : Até 1200 ppp
Funcionalidades avançadas do scanner	Ajustes de imagem; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 até 1200 ppp; Notificação de trabalhos; Digitalizar e guardar para destinos: pasta de rede, computador, SharePoint, unidade flash USB, e-mail, OCR
Área digitalizável	Tamanho máximo do suporte (base plana) : 216 x 356 mm; Tamanho máximo do suporte (ADF) : 216 x 356 mm
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits (cor); 8 bits (cinzento) / 256
Envio digital	De série: Digitalizar para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para SharePoint; Digitalizar para Computador com software: Arquivo de fax para pasta de rede; Arquivo de fax para e-mail; Fax para computador; Ativação/Desativação de fax; Ativação/Desativação de Fax a cores, controlo do acesso à cor; Autorização e autenticação nativas
Enviar por fax	
Enviar por fax	Sim, cor, 33,6 kbps
Especificações do fax	Memória do fax ⁶ : Até 100 páginas (a preto e branco); Até 8 páginas (cores); Resolução de fax : De série: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; Marcação rápida : Até 199 números
Funcionalidades de software inteligente de fax	Fax Digital - fax para computador está disponível para Windows e Macintosh, visite http://www.hp.com/support para transferir o software mais recente.
Velocidade do processador	1,2 GHz
Conectividade	
De série	2 portas USB 2.0 de alta velocidade para soluções; 1 porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivo; 1 Rede Ethernet 10/100 Base-TX; 2 portas de modem/linha telefónica RJ-11; Estação 802.11 b/g/n; Ponto de acesso 802.11 b/g/n
Opcional	Suporta os seguintes servidores Jetdirect externos; Apenas impressão: Servidor de impressão externo HP Jetdirect em1700 (J7988G), Servidor de impressão externo HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet para periféricos USB 2.0 e 3.0 de alta velocidade com capacidade de rede (J7942G), Servidor de impressão externo HP Jetdirect ew2400 802.11b/g sem fios e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), Servidor de impressão HP Jetdirect ew2500 802.11b/g sem fios (J8021A); Outros acessórios suportados: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Sem fios	Sim, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporado
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impressão Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0; Aplicações móveis
Protocolos de rede suportados	Configurações de protocolos de rede suportados (IPv4, IPv6); BOOTP; Cliente SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; Opções DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Servidor Web incorporado em rede protegido por palavra-passe; Ativação/Desativação de portas de rede e funcionalidades de dispositivos; Autenticação com fios 802.1x; Autenticação sem fios 802.1x (EAP-TLS e PEAP)
Capacidades de rede	Sim, através de rede Ethernet e rede sem fios 802.11b/g/n incorporadas

Modelo	Impressora multifunções HP PageWide Pro 477dw
Número do produto	D3Q20B
Memória	De série: 768 MB; Máximo: 768 MB
Manuseamento de papel	
Número de tabuleiros de papel	De série: 2; Máximo: Até 3
Tipos de material de impressão	Papel normal (leve, intermédio, peso médio, pesado, extra pesado, pré-perfurado, reciclado, vegetal, outro papel normal para jato de tinta), fotográfico (brilhante, brilho, brilho suave, acetinado, mate, outro papel fotográfico para jato de tinta), envelopes, etiquetas, cartões, papéis especiais (folheto brilhante, folheto mate, folheto tripartido, Hagaki, cartões de felicitações, outro papel especial para jato de tinta)
Tamanho dos suportes	Personalizado (métrico): Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 para 500 folhas opcional: 102 x 210 a 216 x 356 mm Suportado (métrico): Tabuleiro 1: Ofício, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, envelopes (B5, C5, C6, DL); Tabuleiro 2: A4, A5, B5 (JIS), envelopes (DL, B5, C5); Tabuleiro 3: A4, A5, B5 (JIS)
Manuseamento de suportes	Entrada normal: Bandeja entrada 500 folhas, Bandeja várias finalidades 50 folhas Saída normal: Bandeja de saída para baixo 300 folhas Entrada opcional: Tabuleiro para 500 folhas opcional, Tabuleiro para 2x500 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 50 folhas
Gramagem do material de impressão ⁷	Tabuleiro 1: 60 a 120 g/m ² (papel normal), 125 a 300 g/m ² (foto), 75 a 90 g/m ² (envelope), 120 a 180 g/m ² (folheto), 163 a 200 g/m ² (cartão); Tabuleiro 2: 60 a 120 g/m ² (papel normal), 125 a 250 g/m ² (foto), 75 a 90 g/m ² (envelope), 120 a 180 g/m ² (folheto), 163 a 200 g/m ² (cartão); Tabuleiro 3: 60 a 120 g/m ² (papel normal), 125 a 250 g/m ² (foto), 120 a 180 g/m ² (folheto), 163 a 200 g/m ² (cartão)
Capacidade de entrada	Máximo: Até 1 550 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 50 folhas
Capacidade de saída	De série: Até 300 folhas Envelopes: Até 35 envelopes Etiquetas: Até 100 folhas Postais: Até 100 cartões Máximo: Até 300 folhas
Sistemas operativos compatíveis	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Sistemas operativos de rede compatíveis	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32 bits/64 bits); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bits); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 bits/64 bits), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 bits/64 bits); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services com Citrix Metaframe XP com Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services com Citrix XenApp, Citrix (Impressão): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (apenas suporte de Novell iPrint); Linux (para obter mais informações, consulte http://www.hplip.net); SAP (para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: apenas de 32 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB de espaço disponível no disco rígido; Requer Internet; USB
Software incluído	Instalador Windows e controlador PCL 6 Discrete; Instalador Mac e controlador PS; Estudo de participação HP; IRIS OCR
Gestão de segurança	SSL/TLS (HTTPS), autenticação LDAP; Soluções de autenticação HP e de terceiros opcionais (p. ex.: leitores de crachás) IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise com fios; Autenticação sem fios 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP); Autenticação com chave pré-partilhada para sem fios (PSK); Firewall, certificados de configuração; Bloqueio do painel de controlo; EWS com proteção de palavra-passe Desativação de protocolos e serviços não utilizados; Syslog; Firmware assinado; Definições de administrador; Controlo de acesso por autenticação e autorização nativo, controlo de acesso a cores nativo; Tempo limite de autenticação configurável; Impressão com PIN UPD; Modo Mopy através de impressão com PIN UPD; Compatível com HP JetAdvantage Security Manager opcional
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin; Servidor Web incorporado; Kit de recursos de administrador de impressora HP UPD; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Dimensões e peso	
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 530 x 407 x 467 mm; Máximo: 802 x 694 x 467 mm;
Dimensões da embalagem (L x P x A)	600 x 495 x 594 mm
Peso da impressora ⁸	22,15 kg
Peso da embalagem	26,39 kg
Condições de armazenamento	Temperatura: -40 até 60 °C Humidade: 5 a 90% HR
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,9 B(A)
Energia/Alimentação ⁹	Requisitos: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 115 watts (máximo), média de 44,4 watts (em modo de impressão), 11 watts (em modo pronto), 2,9 watts (em modo de suspensão), 0,2 watts (desligar manual); Consumo típico de eletricidade (TEC): 0,880 kWh/semana; Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado;

Modelo	Impressora multifunções HP PageWide Pro 477dw
Número do produto	D3Q20B
Certificações	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Classe B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Diretiva CEM 2004/108/CE com marcação CE (Europa) Qualificação ENERGY STAR®; CECP; Em conformidade com Blue Angel Sim; Blue Angel (RAL-UZ 205)
Pais de origem	Fabricado na China
Conteúdo da embalagem	Multifunções HP PageWide Pro 477dw; Consumível HP PageWide de inicialização 913 Preto (aprox. 2500 páginas); Consumível HP PageWide de inicialização 913 Ciano (aprox. 1000 páginas); Consumível HP PageWide de inicialização 913 Magenta (aprox. 1000 páginas); Consumível HP PageWide de inicialização 913 Amarelo (aprox. 1000 páginas); Cabo de alimentação; Cabo telefónico; Guia de instalação; CD-ROMs (para software, controladores de impressora para Windows e Mac, e manual do utilizador); Para consultar informações relativas ao volume de tinta dos tinteiros e ao rendimento em número de páginas, acesse a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Garantia	Um ano de garantia, manutenção e assistência no local; Um ano de assistência técnica por telefone, chat e e-mail

Notas de rodapé

- 1 Comparação com base nas especificações publicadas pelos fabricantes do modo a cores mais rápido disponível de todas as impressoras empresariais a cores de 300 € a 800 € e impressoras multifunções de 400 € a 1000 € em novembro de 2015, excluindo outros produtos HP PageWide, e produtos com 1% ou inferior de quota de mercado utilizando a quota de mercado conforme comunicada pela IDC no Q3 de 2015. As velocidades HP PageWide baseiam-se no modo General Office e excluem a primeira página. Saiba mais em hp.com/go/printerspeeds.
- 2 Comparação de custo total de propriedade baseado em 90 000 páginas, especificações publicadas pelos fabricantes relativas aos rendimentos de páginas e consumo energético, preços de venda recomendados pelos fabricantes para hardware e consumíveis HP, preços médios de venda para dispositivos da concorrência, custo por página baseado no rendimento ISO com impressão contínua no modo predefinido com os consumíveis de maior capacidade, consumíveis de longa duração de todas as impressoras profissionais a cores de 300 € a 800 € e impressoras multifunções de 400 € a 1000 € em novembro de 2015, excluindo produtos com 1% ou inferior de quota de mercado utilizando a quota de mercado conforme comunicada pela IDC no Q3 de 2015. Os preços reais podem variar. Saiba mais em hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 3 Afirmação de melhor segurança e gestão de parque do segmento baseada na comparação de funcionalidades incorporadas de todas as impressoras profissionais a cores de 300 € a 800 € e impressoras multifunções de 400 € a 1000 € em novembro de 2015, excluindo produtos com 1% ou inferior de quota de mercado utilizando a quota de mercado conforme comunicada pela IDC no Q3 de 2015. Saiba mais em hp.com/go/printersecurityclaims.
- 4 Afirmação de consumo de energia baseada em dados referentes ao consumo típico de eletricidade (TEC) publicados em energystar.gov. Dados normalizados para determinar a eficiência energética da maioria das impressoras profissionais de 300 € a 800 € e impressoras multifunções de 400 € a 1000 € do segmento em novembro de 2015; quota de mercado conforme comunicada pela IDC no Q3 de 2015. Os resultados reais podem variar. Saiba mais em hp.com/go/pagewideclaims.
- 5 Consumíveis HP PageWide Originais 970X de elevado rendimento não estão incluídos na aquisição da impressora; adquirir separadamente. Comparação com base nos rendimentos de consumíveis da norma ISO 24711 para Consumíveis HP PageWide Originais 970 de elevado rendimento em comparação com os Consumíveis HP PageWide Originais 970. Consumíveis de elevado rendimento são compatíveis apenas com as impressoras multifunções e impressoras HP PageWide Pro série 400 e 500. Saiba mais em hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 6 Menos manutenção programada com base em 150 000 páginas impressas e comparações publicadas da maioria das impressoras laser a cores de 300 € a 800 € e impressoras multifunções de 400 € a 1000 € da classe em novembro de 2015; quota de mercado conforme comunicada pela IDC no Q3 de 2015. Saiba mais em hp.com/go/pagewideclaims.
- 7 Comparação com base nas especificações publicadas dos fabricantes referentes à saída da primeira página a partir do modo pronto e modo de suspensão de todas as impressoras empresariais a cores de 300 € a 800 € e impressoras multifunções de 400 € a 1000 € em novembro 2015, excluindo outros produtos HP PageWide, e produtos com 1% ou inferior de quota de mercado utilizando a quota de mercado conforme comunicada pela IDC no Q3 2015. Sujeito às definições do dispositivo. Os resultados reais podem variar. Saiba mais em hp.com/go/printerspeeds.
- 8 Requer uma ligação à Internet para a impressora. Os serviços podem necessitar de registo. A disponibilidade da aplicação varia consoante o país, idioma e acordos. Para mais informações, consulte hpconnected.com
- 9 A funcionalidade funciona com Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e posteriores. Apenas são suportados tipos de letra do idioma latino.
- 10 Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora multifunções ou impressora. Dependendo do dispositivo móvel, pode ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®. Para mais informações, consulte hp.com/go/mobileprinting.
- 11 Requer um dispositivo móvel compatível com capacidade de impressão NFC. Para uma lista de dispositivos móveis compatíveis com capacidade de impressão NFC, visite <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- 12 Soluções adicionais para fluxos de trabalho disponíveis através do programa de parceiros de terceiros e software da HP. Para mais informações sobre as soluções, acesse a hp.com/go/gsc.
- 13 HP Colour Access Control disponível apenas em dispositivos HP PageWide Pro com um ecrã tátil de 10,9 cm (4,3 pol.). Saiba mais em <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

Especificações técnicas renúncias

- 1 Velocidades ISO medidas com ISO/IEC 24734. Exclui a primeira página ou primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- 2 Não é necessário aquecimento ou tempo de aquecimento de fusão.
- 3 O ciclo de produtividade é definido como o número máximo de páginas por mês da saída de imagens. Este valor fornece uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifunções para atender às necessidades dos utilizadores ou dos grupos ligados.
- 4 A HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro do intervalo especificado para um ótimo desempenho do dispositivo, com base em fatores incluindo intervalos de substituição de consumíveis e duração de vida útil dos dispositivos num período de garantia estendido.
- 5 As especificações relativas à velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados na indústria.
- 6 A afirmação é baseada na imagem de teste n.º 1 padrão à resolução normal do Sector da Normalização das Telecomunicações da União Internacional das Telecomunicações (UIT-T). As páginas mais complexas ou com resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.
- 7 Todos os suportes de impressão HP identificados como sendo compatíveis com a impressora no Guia de Compatibilidade de Consumíveis HP PageWide, independentemente do peso, poderão ser utilizados.
- 8 Com tinteiros instalados e sem suporte de impressão nos tabuleiros.
- 9 Os requisitos de energia são baseados no país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O consumo de energia no modo de suspensão depende da capacidade de comutação da rede do cliente, da configuração do utilizador e da atividade da rede.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 4AA6-3266, Dezembro 2018

