



HP Color LaserJet Managed série E85055

Mantenha a produtividade máxima enquanto imprime cores excepcionais.

Imprima cores fenomenais enquanto maximiza a disponibilidade – com a tecnologia de toner original HP JetIntelligence. Espere resultados rápidos e consistentes, impressões brilhantes e a mais robusta segurança do mundo.¹



HP Color LaserJet Managed E85055dn

O trabalho se destaca com o desempenho excepcional das cores

- Aparência profissional, com impressões de cores vibrantes e alta qualidade que resistem ao teste do tempo
- Tenha qualidade profissional e desempenho com os cartuchos de toner e os tambores com JetIntelligence HP originais.
- Produza materiais de marketing A3 com sangria total, imprimindo em papéis SRA 3 e fazendo os cortes para o tamanho certo.

A impressão mais segura do mundo¹

- Cada impressora na sua frota verifica seu código operacional e se recupera de ataques.
- As conexões de rede de saída da sua impressora são inspecionadas para impedir solicitações suspeitas e impedir o malware.
- A atividade da memória é monitorada para detectar e parar continuamente os ataques
- O firmware é automaticamente verificado durante a inicialização para determinar se é um código autêntico, assinado digitalmente pela HP.

Mínimo de interrupções. Máximo de disponibilidade.

- Substitua o toner e o tambor em segundos. Ambos são facilmente acessíveis e já vêm instalados.
- Evite interrupções com uma impressora HP LaserJet concebida para atingir a máxima produtividade.
- Tailor this printer to help you meet the needs of your business with a wide range of paper-handling accessories.
- É só pegar os impressos e usar. Esta HP LaserJet retorna da suspensão rapidamente e imprime velozmente—até 55/56 ppm, (carta/A4).²

Criado pensando-se no meio ambiente.

- Help save paper right out of the box. The duplex print setting is set at default paper savings mode.³
- Ajude a reduzir o desperdício de papel, toner e tempo, imprimindo com o HP Roam for Business apenas os trabalhos necessários.

Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro.
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Com base em análise feita pela HP e publicada em 2018 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

² Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do controlador e da complexidade do documento.

³ Dependent upon country setup specifications.

Descrição do produto

1. Tela de toque de 10,9 cm (4,3 pol.) com visor gráfico colorido
2. Bandeja de saída para 500 folhas
3. Bloqueio de controle de acesso a consumíveis
4. Porta frontal (acesso a toners e tambores de imagem com HP JetIntelligence)
5. Guias de cassete de tamanho fixo
6. A bandeja 2 para 550 folhas aceita tamanhos de mídia de até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.)
7. Pocket de integração de hardware¹
8. Porta USB de fácil acesso²
9. Porta direita superior (acesso ao caminho de impressão)
10. Porta direita (acesso ao fusor e ao caminho de impressão)
11. A bandeja 1 multiuso para 100 folhas aceita mídia de até 305 x 457 mm (12 x 18 pol.) e SRA3
12. Impressão automática frente e verso
13. 2 portas host USB 2.0 de alta velocidade
14. Porta de rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
15. Porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivo



Série em resumo



Modelo	HP Color LaserJet Managed E85055dn
Referência	T3U66A
Velocidade de impressão (A4/carta, preto e colorido) ³	Até 55/56 páginas por minuto (ppm)
Impressão em frente e verso automática (padrão ⁴)	✓
Bandeja 1 de uso geral para 100 folhas, bandeja 2 para 550 folhas	✓
Kit de trava (guias de cassete de tamanho fixo, parafusos ITB e de tambor de imagem)	✓
Bandeja de papel 1x550-sheet adicional	Adicionar até dois
Bandeja de papel e suporte opcionais e bandeja de papel HCl para 2.700 folhas e suporte, ou suporte para HP LaserJet.	Adicionar até somente um suporte
Capacidade de entrada (padrão/máxima) ⁵	Até 650/4.450 folhas
Volume mensal de páginas recomendado ⁶	Até 50.000 páginas
Rendimentos de cartuchos gerenciados ⁷	Em preto: ~37.500 páginas; Em cores: ~35.000 páginas
Disco rígido seguro de alto desempenho HP	Opcional
Wi-Fi® de duas bandas e Wi-Fi Direct ⁸	Opcional
Toque para impressão via NFC ⁹	Opcional

¹ As soluções implantadas através da 2ª geração do pocket de integração de hardware (HIP2) podem exigir aquisição adicional.

² Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização.

³ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

⁴ Todos os produtos LaserJet Pro, Enterprise, Managed e PageWide com lançamentos que começam em setembro de 2019 incluirão configurações frente e verso padrão em todo o mundo (através de pacotes/drivers); os lançamentos de produto antes de setembro de 2019 podem ter configurações frente e verso padrão inconsistentes entre os drivers.

⁵ É necessário selecionar acessórios de manuseio de papel opcionais para atingir a capacidade máxima de entrada.

⁶ A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês fique dentro da faixa indicada, para se ter o desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para troca de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendida.

⁷ O rendimento médio dos cartuchos pretos e dos cartuchos de cores compostas (C/M/Y) é declarado com base no padrão ISO/IEC 19798 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies. Os cartuchos gerenciados não acompanham a impressora; adquira-os separadamente.

⁸ A Estação sem fio de duas bandas e o Wi-Fi Direct são opcionais e podem ser adicionados com a compra do acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A).

⁹ O toque para impressão via NFC é opcional e pode ser adicionado com a compra do acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). O dispositivo móvel deve oferecer suporte a impressão habilitada para NFC. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/businessmobileprinting.

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cp:

Principais recursos

Designed for superb color output, HP LaserJet Enterprise M856 printers with HP JetIntelligence toner produce amazing quality output. Print high quality, premium marketing materials and professional documents with consistently brilliant color.

As impressoras HP têm a segurança mais robusta do setor, pois estão sempre atentas, detectando e interrompendo continuamente as ameaças enquanto se adaptam às novas. E somente as impressoras HP se recuperam automaticamente dos ataques – a equipe de TI não precisa intervir.

Ajude a tocar os negócios com eficiência e maximize a disponibilidade. Com as impressoras empresariais HP LaserJet, você terá o mínimo de interrupções no fluxo de trabalho. Trabalhe no desempenho máximo, com uma impressora otimizada e projetada para manter o ritmo da empresa.

Dê suporte às iniciativas ambientais dos negócios, com impressoras projetadas para usar energia com eficiência.

Acessórios

T3V27A	Bandeja de papel para 550 folhas HP LaserJet
T3V28A	suporte HP LaserJet
T3V29A	bandeja e suporte para folhas 2x550 HP LaserJet
T3V30A	bandeja e suporte para 2700 folhas HP LaserJet HCI
B5L29A	unidade de disco rígido de alto desempenho protegida HP
5EL03A	unidade de disco rígido protegida versão TAA HP
B5L28	Aportas USB internas HP
B5L31A	feixe de interface estrangeira HP
E5K48A	acessório SODIMM HP 1 GB DDR3x32 144 pinos 800 MHz
E5K49A	acessório SODIMM HP 2 GB DDR3x32 144 pinos 800 MHz
CC543B	solução HP Smartcard NIPRNet
F8B30A	solução HP Smartcard SIPRNet
J8031A	servidor de impressão HP JetDirect Z900nw
3JN69A	acessório HP JetDirect 3100w BLE/NFC/sem fio
X3D03A	leitor de cartão universal USB HP
Y7C05A	leitor de teclas HP2 HP
4QL32A	leitor HP Legic
2NR09A	DIMM HP DDR3x32 144 pinos 800 MHz TAA
2MU47A	Sassistente de acessibilidade HP

Suprimentos

W9010MC HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge (~37,500 pages)
 W9011MC HP Cyan Managed LaserJet Toner Cartridge (~35,000 pages)
 W9012MC HP Yellow Managed LaserJet Toner Cartridge (~35,000 pages)
 W9013MC HP Magenta Managed LaserJet Toner Cartridge (~35,000 pages)
 W9018MC HP Managed LaserJet Imaging Drum (~75,000 pages, universal for all 4 colors)

Serviços

UC2Z1E - SVC HP 5a PDU c/RMD CLJ E85055 GRNCD
 UC2Z4E - SVC HP 5a 4h 9x5 c/RMD CLJ E85055 GRNCD
 UC2Z7E - SVC HP 5a ChnlPartsOnly CLJ E85055 GRNCD
 UC2Z9PE - SVC HP 2a PG PDU c/RMD CLJ E85055 GRNCD
 UC3A1PE - SVC HP 2a PG c/RMD 4h 9x5 CLJ E85055 GRNCD
 UC3A3PE - HP2yPW SVC ChnlPartsOnly CLJ E85055 GRNCD
 U9JT3E - SVC HP Inst c/nw impressora de departamento



¹ Com base em análise feita pela HP e publicada em 2018 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações: <http://www.hp.com/go/printerssecurityclaims>

² Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do controlador e da complexidade do documento.

³ Dependent upon country setup specifications.

HP Color LaserJet Managed série E85055

Modelo	HP Color LaserJet Managed E85055dn
Referência	T3U66A
AIO functions	Imprimir
Imprimir	
Velocidade de impressão^{1,1,3}	A4: Até 56 ppm Preto; Até 56 ppm Cor; Frente e verso: Até 56 ipm Preto; Até 56 ipm Cor; Saída da primeira página: Em até 5,9 segundos Preto; Em até 6,3 segundos Cor; Velocidade de impressão (Paisagem, A5): Até 35 ppm Preto; Até 35 ppm Cor
Resolução de impressão	Preto (Melhor) Até 1200 x 1200 dpi; Preto (normal) Até 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas) Até 1200 x 1200 dpi Cor (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi; Cor (normal): Até 600 x 600 dpi; Cor (fine lines): Até 1200 x 1200 dpi
Tecnologia de impressão	Laser; Print resolution technology: HP ImageREt 4800, Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), calibração Pantone
Número dos cartuchos de impressão	4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponível somente na web), emulação HP PostScript nível 3, impressão nativa em PDF (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso, HP Easy Color
Gestão da impressora	Caixa de ferramentas de dispositivos HP: HP JetAdvantage Security Manager; Assistente de impressora HP: HP SNMP Proxy Agent; Software HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administrador de impressora para driver de impressão universal HP; Utilitário de configuração de driver, utilitário de implantação de driver, administrador de impressão gerenciada
HP Sure Supply	Não
Conectividade	
Conectividade padrão	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 2 portas hosts traseiras USB 2.0 de alta velocidade; 1 porta host USB 2.0 direta; 1 porta de rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 pocket de integração de hardware de segunda geração (HIP2)
Capacidades de rede	Sim, via servidor de impressão HP JetDirect Ethernet incorporado (padrão), compatível com: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n (opcional) e segunda porta Ethernet (opcional)
Capacidade sem fios	Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda única e funcionalidade Wi-Fi Direct disponível com acessório HP Jetdirect 3000w NFC/sem fio J8030A, Estação sem fio de banda dupla e funcionalidade Wi-Fi Direct disponível com acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/sem fio 3JN69A, Funcionalidade de estação sem fio de banda dupla disponível com o servidor de impressão HP Jetdirect 2900dw J8031A
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificação Mopria™; Recurso de ROAM para facilitar a impressão
Memória¹⁰	Padrão: 1,5 GB; Máximo: 2 GB
Velocidade do processador	1,2 GHz / Storage: eMMC 16 GB / Disco rígido: HDD de 500 GB opcional; unidade de disco rígido de alto desempenho protegida 500 GB HP BSL29A; unidade de disco rígido protegida versão TAA HP 5E L03A
Ciclo de trabalho (mensal)⁴	A4: Até 250.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado¹⁵: Até 50.000
Manuseamento de papel	
Entrada	Bandeja multiuso para 100 folhas, bandeja de entrada para 550 folhas; Até 650 (papel de 80 g/m ²) Padrão
Saída	Padrão: Bandeja de saída para 500 folhas; Até 500 folhas Padrão; Transparências: Até 50 folhas
Opções de frente e verso	Automática (standard)
Alimentador de envelopes	Não
Bandejas standard de papel	2
Tipos de suportes	Papel (normal/simples, gramagem alta, gramagem extra-alta, brilhante, leve, reciclado, rugoso), envelopes, etiquetas, película brilhante, cartolina, acetatos
Gramatura da mídia	100 folhas uso geral Bandeja 1: 60 a 300 g/m ² ; 550 folhas Bandeja 2: 60 a 256 g/m ² ; Bandeja e suporte 1x550 e 2x550 opcionais: 60 a 256 g/m ² ; Bandeja e suporte opcionais para 2700 folhas HCI: 60 a 256 g/m ²
Formatos dos suportes de impressão	100 folhas uso geral Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Ofício 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Cartão postal D (JIS), envelope; B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada para 550 folhas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ofício 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Cartão postal D (JIS); Bandeja e suporte 1x550 e 2x550 opcionais: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ofício 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Cartão postal D (JIS); Bandeja e suporte opcionais para 2700 folhas HCI: A4
Tamanhos personalizados das mídias	100 folhas uso geral Bandeja 1: 64 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2 de entrada para 550 folhas: 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; Bandeja e suporte 1x550 e 2x550 opcionais: 148 x 148 a 320 x 457,2 mm; Bandeja e suporte opcionais para 2700 folhas HCI: 279,4 x 210 mm a 297 x 215,9
Dimensões (largura x profundidade x altura)⁴	556 x 610 x 520 mm; Máximo: 921 x 610 x 590 mm
Peso⁵	52,3 kg
Conteúdo da caixa³	Impressora HP Color LaserJet E85055 Gerenciada; Cartucho de toner LaserJet preto original HP (~16.000 páginas), cartuchos de toner LaserJet ciano, magenta e amarelo originais HP (~13.000 páginas cada) e 4 tambores de imagem LaserJet originais HP (~75.000 páginas de cada cor); Guia de introdução; Kit de trava de cassete de tambor fixo e parafusos I1B e de tambor de imagem; 1 cabo de alimentação
Cartuchos substitutos⁶	W9010MC HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge (~37.500 pages); W9011MC HP Cyan Managed LaserJet Toner Cartridge (~35.000 pages); W9012MC HP Yellow Managed LaserJet Toner Cartridge (~35.000 pages); W9013MC HP Magenta Managed LaserJet Toner Cartridge (~35.000 pages); W9018MC HP Managed LaserJet Imaging Drum (~75.000 pages, universal for all 4 colors)
Características da garantia	Garantia com atendimento no local no próximo dia útil por um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (Código de garantia 4G; ID de garantia A001)
Conformidade com standards de eficiência energética	Qualificação ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP
Painel de controle	Tela de toque IR de 4,3 pol. com botão início
Monitor	Tela de toque 10,92 cm (4,3") com visor gráfico colorido (CGD); rotação (ângulo ajustável)
Software incluído	Nenhuma solução de software está incluída na caixa, apenas em http://hp.com, http://123.hp.com
Fontes e tipos de caracteres	105 fontes TrueType internas dimensionáveis em HP PCL, variações de fonte de código de barras (código 39, 12 de 5, UPC/ENA, código 128, OCR-A/OCR-B), 92 fontes internas dimensionáveis em emulação HP PostScript nível 3 (símbolo de euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes internas Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em hp.com/go/laserjetfonts
Sistemas operacionais compatíveis	Cliente para Windows (32/64 bits): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Sistemas móveis: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Driver de impressora PCL6 independente: Para mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, acesse http://support.hp.com, insira o nome do produto e pesquise. Clique em Guias do usuário e insira o nome do produto e pesquise por Guia do usuário (nome do produto). Pesquise pela seção Sistemas operacionais compatíveis; Drivers de impressora UPD PCL6 / PS; Para mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, acesse http://support.hp.com, insira o nome do produto e pesquise. Clique em Guias do usuário e insira o nome do produto e pesquise por Guia do usuário (nome do produto). Pesquise pela seção Sistemas operacionais compatíveis, drivers de impressora UPD PCL6/PS, sistemas operacionais compatíveis. Para mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, consulte www.hp.com/go/upd
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows Server 2008 R2 64 bits; Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1); Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; servidor Novell iPrint; Certificação do kit Pronto para Citrix: Até Citrix Server 7.18 Para mais informações, consulte http://citrixready.citrix.com; Linux: Para mais informações, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Unix: Para mais informações, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts; Linux: Para mais informações, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Unix: Para mais informações, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts; Drivers de impressora UPD PCL6 / PS; Para mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, acesse http://support.hp.com, insira o nome do produto e pesquise. Clique em Guias do usuário e insira o nome do produto e pesquise por Guia do usuário (nome do produto). Pesquise pela seção Sistemas operacionais compatíveis; Drivers de impressora UPD PCL6 / PS; Para mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, consulte www.hp.com/go/upd
Requisitos mínimos do sistema	PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com; Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com
Alimentação⁷	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação de 115 V ou 220 V incorporada; Power supply required: Tensão de entrada: 100V a 127V nominal (+/- 10%), 50 - 60Hz nominal (+/- 3Hz), 12A; Tensão de entrada: 220V a 240V nominal, (+/- 10%) 50 - 60Hz nominal (+/- 3Hz), 6A; Consumo de energia: 870 watts (imprimindo), 77 watts (pronta), 0,7 watt (suspensão), 0,7 watt (liga/desliga automático HP), 0,08 watt (desl. automático), 0,08 watt (desligada); Número de consumo típico elétrico (TEC): 2,669 kWh/semana (BA), 0,725 kWh/semana (ES Vers.3.0)
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,8 B(A)
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 32,5° C; Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 32,5° C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% RH; Faixa de umidade operacional recomendada: 30 a 70% RH
Gestão de segurança	Segurança de gerenciamento: SNMPv3, serviços de web pela porta 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, gerenciamento de certificado, servidor de web integrado, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall com certificado, autenticação de chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WPA-10 IPsec utilizando Plug-in IPsec

¹ Disco rígido de 500 GB opcional

² Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte http://www.epeat.net para ver o status de registro por país.

³ Cartuchos padrão incluídos; rendimento de 16.000 páginas em preto e de 13.000 páginas em cores compostas (C/M/Y). O rendimento médio dos cartuchos pretos e dos cartuchos de cores compostas (C/M/Y) é declarado com base no padrão ISO/IEC 19798 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

⁴ Sem acessórios e bandejas de uso geral fechadas

⁵ Com cartuchos de impressão

⁶ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados em medição do dispositivo de 115V.

⁷ BA TEC é igual ao melhor TEC. Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O Energy Star Versão 3.0 TEC não é comparável aos valores do Energy Star Versão 2.0 TEC nem com os valores BA TEC. O BA usa o Energy Star Versão 2.0 TEC. Valor de Energy Star normalmente baseado em medição do dispositivo de 115 V.

⁸ O rendimento médio dos cartuchos pretos e dos cartuchos de cores compostas (C/M/Y) é declarado com base no padrão ISO/IEC 19798 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

⁹ Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para mais informações, acesse http://hp.com/go/roam

¹⁰ A memória relatada na página de configuração muda de 1,5 GB para 2 GB com a instalação do SODIMM de 1 GB opcional.

¹¹ Medição feita com ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

¹² Medição usando-se a alimentação em orientação paisagem A5 para teste de recurso ISO 24734. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia.

¹³ Medição feita com ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

¹⁴ O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor oferece uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e MFPs, para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados.

¹⁵ A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês fique dentro da faixa indicada, para se ter o desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para troca de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendida.

Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

